

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efh@nt-rt.ru || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>

Технические характеристики


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAI-237-USB-UVC**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,002; 0,0001 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)

Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAC-237-USB-UVС

Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1082

Разрешение дополнительное 1 :	1280x722
Разрешение дополнительное 2 :	640x482
Разрешение дополнительное 3 :	320x242
Чувствительность, лк :	0,002; 0,0001 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	50x58x32
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-237-USB-UVC	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2

Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,004; 0,00015 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-237-USB-UVC

Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1081
Разрешение дополнительное 1 :	1280x721
Разрешение дополнительное 2 :	640x481
Разрешение дополнительное 3 :	320x241
Чувствительность, лк :	0,004; 0,00015 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет

Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	50x58x32
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-237-USB-UVC	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,004; 0,00015 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)

Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-237-USB-UVC

Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1081
Разрешение дополнительное 1 :	1280x721
Разрешение дополнительное 2 :	640x481

Разрешение дополнительное 3 :	320x241
Чувствительность, лк :	0,004; 0,00015 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	50x58x32
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAA-237-USB-UVC	
Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080

Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,005; 0,0002 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAM-237-USB-UVC**

Корпус :	Внутренний малогабаритный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,005; 0,0002 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0

Габариты (мм) :	40x46x74
-----------------	-----------------

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEA-237-USB-UVC**

Корпус :	Нет
----------	------------

Цветность :  - **Цветная**

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
-----------------------	--------------------

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей : **2** |

Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
--------------------------------	-------------

Разрешение максимальное, пикселей : **1920x1080** |

Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 2 : **640x480** |

Разрешение дополнительное 3 :	320x240
-------------------------------	----------------

Чувствительность, лк : **0,009; 0,0003 (Экспозиция 1,5 сек.)**

Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)
---	---

Компрессия (зависима от разрешения) : **YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG** |

Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
-----------------	-----------------------------

Ток потребления, мА : **150** |

Тип объектива :	M12
-----------------	------------

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEM-237-USB-UVC**

Корпус :	Внутренний малогабаритный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2.8"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	640x480
Разрешение дополнительное 3 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,009; 0,0003 (Экспозиция 1,5 сек.)
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 30 Гц (1920x1080/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 30 Гц (640x480/ 320x240)


Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	40x46x74

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAA-136-USB**

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	800x600


Разрешение дополнительное 3 : :	640x480
Чувствительность, лк :	0,01
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	(8, 16, 25, 32, 50, 64) Гц 640x480; (6.25, 12.5, 20, 30, 40, 50) Гц 800x600; (5, 10, 15, 20, 30, 40) 1280x720 (40 Гц**); 4, 8, 12.5, 16, 25, 30 Гц 1280x960 (30 Гц**)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	160
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Интерфейс :	USB 2.0
Габариты (мм) :	42(32)x42(32)x26 (с разъёмом мини USB); 42(32)x42(32)x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAI-136-USB

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960


Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	800x600
Разрешение дополнительное 3 :	640x480
Чувствительность, лк :	0,01
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	(8, 16, 25, 32, 50, 64) Гц 640x480; (6.25, 12.5, 20, 30, 40, 50) Гц 800x600; (5, 10, 15, 20, 30, 40) 1280x720 (40 Гц**); 4, 8, 12.5, 16, 25, 30 Гц 1280x960 (30 Гц**)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	160
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Интерфейс :	USB 2.0
Габариты (мм) :	42(32)x42(32)x23 (с разъёмом мини USB); 42(32)x42(32)x18 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAC-136-USB**

Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/3"

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	1,3
Разрешающая способность, ТВЛ :	800
Разрешение максимальное, пикселей :	1280x960
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	800x600
Разрешение дополнительное 3 :	640x480
Чувствительность, лк :	0,01
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	(8, 16, 25, 32, 50, 64) Гц 640x480; (6.25, 12.5, 20, 30, 40, 50) Гц 800x600; (5, 10, 15, 20, 30, 40) 1280x720 (40 Гц**); 4, 8, 12.5, 16, 25, 30 Гц 1280x960 (30 Гц**)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	170
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Интерфейс :	USB 2.0
Габариты (мм) :	50x57x63

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAI-530-USB-UVC

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1600x1200
Разрешение дополнительное 4 :	1280x960
Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x480
Разрешение дополнительное 7 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,025
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц

	(1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VAC-530-USB-UVC

Корпус :	Внутренний
Материал корпуса и кронштейна :	Металл
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944

Разрешение дополнительное 1 :	2048x1538
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1082
Разрешение дополнительное 3 :	1600x1202
Разрешение дополнительное 4 :	1280x960
Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x482
Разрешение дополнительное 7 :	320x242
Чувствительность, лк :	0,025
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5

Температура(max), °C :	80
------------------------	-----------

Интерфейс : **USB 2.0, USB 3.0**

Габариты (мм) :	50x58x32
-----------------	-----------------

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAA-530-USB-UVC**

Корпус :	Нет
----------	------------

Цветность :  - Чёрно-белая

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
-----------------------	------------------

Выходное разрешение матрицы, мегапикселей : **5** |

Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
--------------------------------	-------------

Разрешение максимальное, пикселей : **2591x1944** |

Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
-------------------------------	------------------

Разрешение дополнительное 2 : **1920x1080** |

Разрешение дополнительное 3 :	1600x1200
-------------------------------	------------------

Разрешение дополнительное 4 : **1280x960** |


Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
-------------------------------	-----------------

Разрешение дополнительное 6 : **640x480** |

Разрешение дополнительное 7 :	320x240
-------------------------------	----------------

Чувствительность, лк :	0,05
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21 (с разъёмом Molex)

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VAM-530-USB-UVC**

Корпус :	Внутренний малогабаритный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Чёрно-белая
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5

Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1600x1200
Разрешение дополнительное 4 :	1280x960
Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x480
Разрешение дополнительное 7 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,05
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150

Тип объектива : **M12**

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C : **5**

Температура(max), °C : **80**

Интерфейс : **USB 2.0, USB 3.0**

Габариты (мм) : **40x46x74**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-530-USB-UVC

Корпус : **Нет**

Цветность :  - **Цветная**

Тип(размер) матрицы : **КМОП 1/4"**

Выходное разрешение
матрицы, мегапикселей : **5**

Разрешающая способность,
ТВЛ : **1700**

Разрешение максимальное,
пикселей : **2591x1944**

Разрешение дополнительное 1
: **2048x1536**

Разрешение дополнительное 2
: **1920x1080**

Разрешение дополнительное 3
: **1600x1200**

Разрешение дополнительное 4
: **1280x960**

Разрешение дополнительное 5
: **1280x720**

Разрешение дополнительное 6 : **640x480**

Разрешение дополнительное 7 : **320x240**

Чувствительность, лк : **0,1**

Частота(зависима от разрешения), кадров/с :

MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)

Компрессия (зависима от разрешения) :

YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG

Напряжение, В : **5 (от USB 2.0 порта)**

Ток потребления, мА : **150**

Тип объектива : **C/CS**

Наличие объектива : **Нет**

Температура(min), °C : **5**

Температура(max), °C : **80**

Интерфейс : **USB 2.0, USB 3.0**

Габариты (мм) : **32x32x24 (с разъёмом мини USB); 32x32x19 (с разъёмом Molex)**

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEC-530-USB-UVC

Корпус : **Внутренний**

Материал корпуса и кронштейна : **Металл**

Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1537
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1081
Разрешение дополнительное 3 :	1600x1201
Разрешение дополнительное 4 :	1280x960
Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x481
Разрешение дополнительное 7 :	320x241
Чувствительность, лк :	0,1
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)


Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	50x58x32

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEA-530-USB-UVC

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080

Разрешение дополнительное 3 :	1600x1200
Разрешение дополнительное 4 :	1280x960
Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x480
Разрешение дополнительное 7 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,2
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)
Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21 (с разъёмом Molex)


ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEM-530-USB-UVC**

Корпус :	Внутренний малогабаритный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/4"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	5
Разрешающая способность, ТВЛ :	1700
Разрешение максимальное, пикселей :	2591x1944
Разрешение дополнительное 1 :	2048x1536
Разрешение дополнительное 2 :	1920x1080
Разрешение дополнительное 3 :	1600x1200
Разрешение дополнительное 4 :	1280x960
Разрешение дополнительное 5 :	1280x720
Разрешение дополнительное 6 :	640x480
Разрешение дополнительное 7 :	320x240
Чувствительность, лк :	0,2

Частота(зависима от разрешения), кадров/с : **MJPEG: 15 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 30 Гц (1920x1080/ 1600x1200/ 1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240); YUV422: 2 Гц (2592x1944/ 2048x1536), 6 Гц (1920x1080), 10 Гц (1600x1200), 30 Гц (1280x960/ 1280x720/ 640x480/ 320x240)**

Компрессия (зависима от разрешения) :	YUV422 (без сжатия сигнала) и MJPEG
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	150
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	80
Интерфейс :	USB 2.0, USB 3.0
Габариты (мм) :	40x46x74

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEA-830-USB

Корпус :	Нет
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,7"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080


Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1280x1024
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	800x600
Разрешение дополнительное 5 :	640x480
Чувствительность, лк :	0,3
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	13 Гц (1920x1080); 22 Гц (1280x1024); 31 Гц (1280x720, 1024x768); 42 Гц (800x600); 46 Гц (640x480)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	170
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5
Температура(max), °C :	45
Интерфейс :	USB 2.0
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	32x32x26 (с разъёмом мини USB); 32x32x21
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА VEI-830-USB	
Корпус :	Нет

Цветность :  - Цветная

Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,7"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1280x1024
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	800x600
Разрешение дополнительное 5 :	640x480
Чувствительность, лк :	0,3
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	13 Гц (1920x1080); 22 Гц (1280x1024); 31 Гц (1280x720, 1024x768); 42 Гц (800x600); 46 Гц (640x480)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	170
Тип объектива :	C/CS
Наличие объектива :	Нет
Температура(min), °C :	5

Температура(max), °C :	45
Интерфейс :	USB 2.0
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	32x32x24 (с разъемом мини USB); 32x32x19

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КАМЕРА **VEM-830-USB**

Корпус :	Внутренний малогабаритный
Материал корпуса и кронштейна :	Стабилизированный поликарбонат
Цветность :	 - Цветная
Тип(размер) матрицы :	КМОП 1/2,7"
Выходное разрешение матрицы, мегапикселей :	2
Разрешающая способность, ТВЛ :	1000
Разрешение максимальное, пикселей :	1920x1080
Разрешение дополнительное 1 :	1280x720
Разрешение дополнительное 2 :	1280x1024
Разрешение дополнительное 3 :	1024x768
Разрешение дополнительное 4 :	800x600
Разрешение дополнительное 5 :	640x480

Чувствительность, лк :	0,3
Частота(зависима от разрешения), кадров/с :	13 Гц (1920x1080); 22 Гц (1280x1024); 31 Гц (1280x720, 1024x768); 42 Гц (800x600); 46 Гц (640x480)
Напряжение, В :	5 (от USB 2.0 порта)
Ток потребления, мА :	170
Тип объектива :	M12
Наличие объектива :	Есть
Температура(min), °С :	5
Температура(max), °С :	45
Интерфейс :	USB 2.0
Режим Антитуман :	Есть
Габариты (мм) :	40x46x74

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efh@nt-rt.ru || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>